

<b>Produkt</b> Product	<b>Landhausdiele massiv</b> Solid planks
<b>Holzart</b> Species	Ahorn europäisch European maple
<b>Botanische Bezeichnung</b> Botanic name	<b>Acer pseudoplatanus</b> Acer pseudoplatanus
<b>Europäische Kennz. gem. DIN</b> European mark according DIN EN	ACPS ACPS
<b>Stärke</b> thickness	20 mm 20 mm
<b>Breite</b> width	140 140
<b>Länge</b> length	<b>Systemlängen fallend 500-2000 mm</b> system length random 500-20000 mm
<b>Aufbau</b> Composition	<b>Massiv</b> solid
<b>Oberflächenveredelung</b> surface finish	<b>Naturbelassen   gebürstet   oxidativ geölt   hartwachsgeölt   UV-lackiert</b> unfinished   brushed   oxidative oiled   wax oiled   uv-laquered
<b>Verbindungsart</b> profile	<b>vierseitig Nut und Feder</b> tongue and groove 4-sides
<b>Kanten</b> edges	<b>vierseitig gefast (Microfase)</b> micro bevel 4-sides
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b> weight per sqm	10 kg 10 kg
<b>Holzfeuchte</b> wood moisture	Ca. 9% Ca. 9%
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> thermal resistance	- -
<b>Produktionsnorm</b> norm of production	analog DIN EN 13629 analogue DIN EN 13629
<b>Brandschutzklasse</b> fire class	Dfl-S1 Dfl-S1
<b>Formaldehydklasse</b> class of formaldehyde	E1
<b>Gehalt an Pentachlorphenol</b> concentration of pentachlorphenol	< 5 ppm
<b>Dauerhaftigkeit (biologisch)</b> longevity (biological)	Gebrauchsklasse 1
<b>Bruchfestigkeit</b> break resistance	NPD
<b>Rutschverhalten</b> slide performance	NPD

**Sortierungsbeschreibung**

Bei Ahorn Eleganz handelt es sich um die reinste Sortierung, welche Ruhe ausstrahlt und gegenüber dem kanadischen Ahorn etwas gelblicher ist und eine geringere Härte hat. Vereinzelt kleine Punktäste dürfen vorkommen und circa 5 % heller Kern. Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Sortierung Ahorn Eleganz ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

**Sort description**

This grading maple elegance is one of our purest selections of maple planks. This grading is nearly without knots, only some small knots allowed with 5% light core. The surface is sanded and the color is natural. The region of origin is Europe from sustainable forestries.