



Produkt Product	Landhausdielen 3-Schicht Wooden flooring 3-layer
Holzart species	Eiche europäisch European oak
Botanische Bezeichnung Botanic name	Quercus robur Quercus robur
Europäische Kennz. gem. DIN 13556 European mark according DIN 13556	QCXE QCXE
Stärke thickness	14 mm 14 mm
Breite width	190/220 mm 190/220 mm
Länge length	1830/1900/2190/2200 mm (1-2 Lagen gestoßen) 1830/1900/2190/2200 mm (1-2 layer short length)
Aufbau Composition	Decklage/Nutzschicht ca. 3,6 mm Eiche / Mittellage ca. 8,2 mm Kiefer / Gegenzug ca. 2,2 mm Fichte/Kiefer Approx 3,6 mm oak / 8,2 mm Pine / 2,2 mm Spruce/Pine
Oberflächenveredelung surface finish	Naturl belassen gebürstet oxidativ geölt hartwachsgeölt UV-lackiert gebeizt gelaugt gekälkt unfinished brushed oxidative oiled wax oiled uv-laquered pre colored leached whitewashed
Verbindung profile	Välinge 5G-C Drop Down (Clic) Välinge 5G-C Drop Down (clic)
Kanten edges	vierseitig gefast (Microfase) micro bevel 4-sides
Gewicht pro m² weight per sqm	10 kg 10 kg.
Holzfeuchte wood moisture	Ca. 9% Ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance	~ 0,100 m² K/W ~ 0,100 sqm K/W
Produktionsnorm norm of production	analog DIN EN 13489 analogue DIN EN 13489
Brandschutzklasse fire class	Dfl-S1 (als Sonderanfertigung Cfl-S1) Dfl-S1 (as special production Cfl-S1)
Formaldehydklasse class of formaldehyde	E1
Gehalt an Pentachlorphenol concentration of pentachlorphenol	≤ 5 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch) longevity (biological)	Gebrauchsklasse 1
Bruchfestigkeit break resistance	NPD
Rutschverhalten slide performance	NPD

Sortierungsbeschreibung Bei der Eiche Noble handelt es sich um unsere beste Sortierung mit vereinzelt kleinen Ästen bis ca. 5-15 mm Durchmesser. Die Ware ist im Prinzip frei von Splint, leichte natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Herkunftsland der Eiche Noble ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Sort description This grading of oak noble is one of our highest quality selections of oak planks. This grading only has knots to approximately 5-15 mm. Any open knots are filled and then the surface is sanded. The color is natural without sapwood. The country of origin is Europe from sustainable forestry.