



Produkt Product	Schloßdiele Mehrschicht Wooden flooring castle planks multiply
Holzart species	Eiche europäisch European oak
Botanische Bezeichnung Botanic name	Quercus robur Quercus robur
Europäische Kennz. gem. DIN 13556 European mark according DIN 13556	QCXE QCXE
Stärke thickness	20 mm 20 mm
Breite width	300 mm 300 mm
Länge length	4000 mm (1 Lage gestoßen) 4000 mm (1 layer short length)
Aufbau Composition	Decklage/Nutzschicht ca. 5 mm Eiche / Gegenzug ca. 15 mm Multiplex Pappel Wearlayer approx 5 mm oak / 15 mm multiply poplar
Oberflächenveredelung surface finish	Naturl belassen gebürstet oxidativ geölt hartwachsgeölt UV-lackiert gebeizt gelaugt gekälkt unfinished brushed oxidative oiled wax oiled uv-laquered pre colored leached whitewashed
Verbindung profile	vierseitig Nut und Feder tongue and groove 4-sides
Kanten edges	vierseitig gefast (Microfase) micro bevel 4-sides
Gewicht pro m² weight per sqm	15 kg 15 kg.
Holzfeuchte wood moisture	Ca. 9% Ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance	~ 0,130 m² K/W ~ 0,130 sqm K/W
Produktionsnorm norm of production	analog DIN EN 13489 analogue DIN EN 13489
Brandschutzklasse fire class	Dfl-S1 Dfl-S1
Formaldehydklasse class of formaldehyde	E1
Gehalt an Pentachlorphenol concentration of pentachlorphenol	≤ 5 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch) longevity (biological)	Gebrauchsklasse 1
Bruchfestigkeit break resistance	NPD
Rutschverhalten slide performance	NPD

Sortierungsbeschreibung

Bei der Eiche Eleganz/Natur handelt es sich um eine ruhige, splintfreie Sortierung welche Natürlichkeit ausstrahlt. Äste mit einem Durchmesser von circa 20-30 mm (kleinster Durchmesser) sowie natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Herkunftsland der Eiche Eleganz/Natur ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Sort description

This grading oak elegance/nature is one of our calmest selection of the oak castle planks. This grading has only knots to approximate 20-30 mm, measured by the smallest diameter. The open knots are filled and the surface is sanded. The color is natural without sapwood. Continent of origin is Europe, from sustainable forestry.