



Katalog



futura floors

Böden, die zu Wohlbefinden anregen

www.futurafloors.de

organische Welträume

Massiv- und Mehrschichtboden - Wir bieten feinste Fussböden, die mit Sorgfalt für diejenigen ausgewählt wurden, die Welttrends antizipieren und unseren Planeten respektieren, damit wir gemeinsam eine Welt aufbauen, die Wohlbefinden inspiriert. Denn da wo Wohlbefinden ist, da ist auch Glück.

futura

www.futurafloors.de



INDOOR

- 04-11 **MASSIVHOLZ**
 - 05 Fischgrät Eiche
- 06-09 Landhausdiele Eiche
 - 10 Landhausdiele Laubholz
 - 11 Landhausdiele Nadelholz
- 12-15 **PARKETT**
 - 13 Stabparkett Eiche
 - 14-15 Mosaikparkett Eiche
- 16-20 **LANDHAUSDIELE 3-SCHICHT**
 - 16-18 Landhausdiele 3-Schicht Eiche
 - 19 3-Stab Fertigparkett Schiffsboden
 - 20 3-Schicht Eiche Fischgrät
- 21-22 **SOCKELLEISTEN MASSIV & FURNIERT / MDF**
- 23-26 **OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN**
 - 24 Struktur, UV-lackiert
 - 25 Endgeölt Rubio
 - 26 Endgeölt Woca
- 27-31 **DESIGN DEKORS**
 - 27-31 Vinyl

OUTDOOR

- 34 TERRASSENDIELEN WPC
- 35-36 **ZUBEHÖR**
 - 35 WPC Unterkonstruktion | WPC Abschlussprofil | Gummingranulat Pad
 - 36 Zubehör Profi Terrassenlager | Zubehör „sichtbare“ Befestigung
- 37 **IHRE ANSPRECHPARTNER**



Massivholz

Es gibt keinen anderen Bodenbelag, der die natürlichen Eigenschaften eines echten Holzbodens so perfekt widerspiegelt, wie die in unserer Fabrik hergestellte Massiv- und Schlossdielen. Diese traditionelle Art von Planken wird aufgrund ihrer zeitlosen Schönheit seit Jahrhunderten für Innenböden verwendet. Der Boden eignet sich sowohl für den Einsatz in häuslichen Wohnräumen als auch für größere Flächen.

Wir verfügen über einen reichen Erfahrungsschatz zu Oberflächenausführungen für nahezu jede Holzart. Sie können wählen zwischen Bürsten, Ölen und Lackieren, um die natürliche Schönheit des Holzes zu verbessern. Da wir unsere eigene Fabrik haben, können wir auch Treppen und Sockel für Sie erstellen, die Ihrem Boden entsprechen.



Bezogen aus unserer heimischen Forstwirtschaft in Europa.



Umweltbewusst



Alle naturbelassenen Oberflächen mit gefaster Kante auch mit Oberflächenveredelungen ab Seite 23-25 möglich.

Alle unsere Massivdielen werden vor der Auslieferung mehrfach geschliffen.



Natur

Im Prinzip splintfrei, Äste erlaubt.


Artikel-Nr.	Abmessungen, mm	Paketinhalt
SX-103723	15 x 120 x 500 / 600 / 700 / 800 / 900 *	4 linke & 4 rechte Stäbe
SX-103727	20 x 120 x 500 / 600 / 700 / 800 / 900	2 linke & 2 rechte Stäbe



Markant

Mit größeren Ästen und Anteil an Splintholz möglich.

Artikel-Nr.	Abmessungen, mm	Paketinhalt
SX-103724	15 x 120 x 500 / 600 / 700 / 800 / 900	4 linke & 4 rechte Stäbe
SX-103728	22 x 120 x 500 / 600 / 700 / 800 / 900	2 linke & 2 rechte Stäbe



Rustikal

Mit Ästen und ca. 15-20% Splintanteil.

Artikel-Nr.	Abmessungen, mm	Paketinhalt
SX-103725	15 x 120 x 500 / 600 / 700 / 800 / 900	4 linke & 4 rechte Stäbe
SX-103729	20 x 120 x 500 / 600 / 700 / 800 / 900	2 linke & 2 rechte Stäbe

*Bestellartikel

Qualität nach Werksnorm, analog produziert nach DIN EN 13629, Deckmaßberechnung, Oberfläche vorgeschliffen, ringsum Nut und Feder mit leichter Fase.



Landhausdielen massiv Eiche





Natur

Im Prinzip splintfrei, Äste erlaubt.



Artikel-Nr.	Abmessungen, mm	Längen, mm	Paketinhalt
SX-100029	15 x 130	400 - 1800	2,288 m ²
SX-100032	15 x 140	400 - 1800	2,464 m ²
SX-100030	15 x 130	1900 - 2000*	8 Stück
SX-100033	15 x 140	1900 - 2000*	8 Stück
SX-104991	20 x 100	500 - 2000	5 Stück
SX-102459	20 x 120	500 - 2000	5 Stück
SX-100038	20 x 140	500 - 2000	1,400 m ²
SX-100041	20 x 160	500 - 2000	1,600 m ²
SX-100044	20 x 180	500 - 2000	1,800 m ²
SX-100047	20 x 200	500 - 2000	2,000 m ²
SX-100039	20 x 140	2100 - 2500*	5 Stück
SX-100042	20 x 160	2100 - 2500*	5 Stück
SX-100045	20 x 180	2100 - 2500*	5 Stück
SX-100048	20 x 200	2100 - 2500*	5 Stück



Alle naturbelassenen
Oberflächen mit
gefaster Kante auch mit
Oberflächenveredelungen
ab Seite 23-25 möglich.



*Bestellartikel



Markant


Mit größeren Ästen und bis zu 5 % Anteil an Splintholz möglich.



Artikel-Nr.	Abmessungen, mm	Längen, mm	Paketinhalt
SX-100055	15 x 130	400 - 1800	2,288 m ²
SX-100059	15 x 140	400 - 1800	2,464 m ²
SX-100056	15 x 130	1900 - 2000*	8 Stück
SX-100060	15 x 140	1900 - 2000*	8 Stück
SX-104593	20 x 100	500 - 2000*	5 Stück
SX-101576	20 x 120	500 - 2000	5 Stück
SX-100065	20 x 140	500 - 2000	1,400 m ²
SX-100069	20 x 160	500 - 2000	1,600 m ²
SX-100073	20 x 180	500 - 2000	1,800 m ²
SX-100077	20 x 200	500 - 2000	2,000 m ²
SX-100585	20 x 140	2100 - 2500*	5 Stück
SX-100070	20 x 160	2100 - 2500*	5 Stück
SX-100074	20 x 180	2100 - 2500*	5 Stück
SX-100078	20 x 200	2100 - 2500*	5 Stück

*Bestellartikel

Qualität nach Werksnorm, analog produziert nach DIN EN 13629, Deckmaßberechnung, Oberfläche vorgeschliffen, ringsum Nut und Feder mit leichter Fase.



Rustikal

Mit Ästen und ca. 15-20% Splintanteil.



Artikel-Nr.	Abmessungen, mm	Längen, mm	Paketinhalt
SX-100087	15 x 130	400 - 1800	2,288 m ²
SX-100091	15 x 140	400 - 1800	2,464 m ²
SX-100088	15 x 130	1900 - 2000*	8 Stück
SX-100092	15 x 140	1900 - 2000*	8 Stück
SX-105449	20 x 100	500 - 2000	5 Stück
SX-102469	20 x 120	500 - 2000	5 Stück
SX-100097	20 x 140	500 - 2000	1,400 m ²
SX-100101	20 x 160	500 - 2000	1,600 m ²
SX-100105	20 x 180	500 - 2000	1,800 m ²
SX-100109	20 x 200	500 - 2000	2,000 m ²
SX-100098	20 x 140	2100 - 2500*	5 Stück
SX-100586	20 x 160	2100 - 2500*	5 Stück
SX-100587	20 x 180	2100 - 2500*	5 Stück
SX-100110	20 x 200	2100 - 2500*	5 Stück

*Bestellartikel



BUCHE europäisch gedämpft

Eleganz: Im Prinzip astrein und ohne Braunkern. Rustikal:
Mit dunklem Kern und Ästen.

Eleganz



Rustikal



Artikel-Nr.	Sortierung	Abmessungen, mm	Längen, mm	Paketinhalt
SX-100132	Elegance	15 x 140	400 - 1800	2,464
SX-100133	Elegance	20 x 140	500 - 2000	1,400
SX-100134	Rustic	15 x 140	400 - 1800	2,464
SX-100135	Rustic	20 x 140	500 - 2000	1,400

ESCHE europäisch

Eleganz: Im Prinzip astrein und ohne Braunkern.
Rustikal: Mit Braunkern und Ästen.

Eleganz



Rustikal



Artikel-Nr.	Sortierung	Abmessungen, mm	Längen, mm	Paketinhalt
SX-100136	Eleganz	15 x 140	400 - 1800	2,464
SX-100137	Eleganz	20 x 140	500 - 2000	2,464
SX-100138	Rustikal	15 x 140	400 - 1800	1,400
SX-100139	Rustikal	20 x 140	500 - 2000	1,400



Profitieren Sie von den Vorteilen unseres Webshops und fragen Sie uns nach Ihren Zugangsdaten



Fichte A

Fixlänge 2050/2350 mm sowie Langdielen 3850/4450/5050 mm. Mit festverwachsenen Ästen.



Artikel-Nr.	Sortierung	Abmessungen, mm	Längen, mm	Paketinhalt, Stück
SX-105466	A	21 x 133	1950 - 5000*	4 Stück
SX-105467	A Langdielen	27 x 180	2950 - 5000*	3 Stück
SX-105807	A/B	21 x 133	1950 - 5000	4 Stück
SX-105718	A/B	27 x 180	2950 - 5000	3 Stück

Kiefer A

Fixlänge 2050/2350 mm sowie Langdielen 3850/4450/5050 mm. Mit festverwachsenen Ästen.



Artikel-Nr.	Sortierung	Abmessungen, mm	Längen, mm	Paketinhalt, Stück
SX-105469	A	21 x 133	1950 - 5050*	4 Stück
SX-105470	A Langdielen	27 x 180	3850 - 5050*	3 Stück
SX-105808	A/B	21 x 133	1950 - 5000	4 Stück
SX-105809	A/B	27 x 180	2950 - 5000	3 Stück

*Bestellartikel



Parkett

Wir bieten Parkettböden in einer Vielzahl von Sortimenten, angefangen von den Select- und Nature-Gradings bis hin zur ausdrucksstärkeren Rustikalen Qualität. Unser Parkettboden kommt ausschließlich aus Eiche, einer Art, die für ihre natürlichen Eigenschaften, Haltbarkeit und Praktikabilität bekannt ist. Das Parkett wird mit Nut und Feder rundum geliefert und ist in verschiedenen Abmessungen erhältlich.



Bezogen aus unserer heimischen Forstwirtschaft in Europa.



Umweltbewusst



Alle naturbelassenen Oberflächen mit gefaster Kante auch mit Oberflächenveredelungen ab Seite 23-25 möglich.



Profitieren Sie von den Vorteilen unseres Webshops und fragen Sie uns nach Ihren Zugangsdaten



Eiche Natur

Im Prinzip splintfrei, vereinzelt kleine Punkt Äste.


Artikel-Nr.	Abmessungen, mm	Paketinhalt, qm
SX-103758	16 x 70 x 300 / 400 / 500	0,84 / 1,12 / 1,40
SX-103754	22 x 70 x 300 / 400 / 500	0,84 / 1,12 / 1,40



Eiche Rustikal

Mit Ästen und ca. 20 % Splint.

Artikel-Nr.	Abmessungen, mm	Paketinhalt, qm
SX-103760	16 x 70 x 300 / 400 / 500	0,84 / 1,12 / 1,40
SX-103756	22 x 70 x 300 / 400 / 500	0,84 / 1,12 / 1,40



Esche Eleganz

Vereinzelt kleine Punktäste, sowie natürliche Farbunterschiede aufweisen kann.


Artikel-Nr.	Abmessungen, mm	Paketinhalt
SX-105857	22 x 70 x 300 / 400 / 500	0,84 / 1,12 / 1,40



Esche Rustikal

Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und Aststellen sind ausgespachtelt .

Artikel-Nr.	Abmessungen, mm	Paketinhalt
SX-105858	22 x 70 x 300 / 400 / 500	0,84 / 1,12 / 1,40





Eiche Natur

Ruhige Sortierung mit gesunden Ästen ≤ 2 mm und schwarzen Ästen ≤ 1 mm.

Artikel-Nr.	Abmessungen mm	Muster	Paketinhalt, m ²
SO-100928	8 x 23 x 160	Würfelverband	4,920
SO-100933	8 x 23 x 160	Parallelverband	4,920
SO-100938	8 x 23 x 160	Englischer Verband	4,920



Eiche Objekt

Gesunde Äste ca. 7mm, schwarz 4mm. Farbunterschied erlaubt, subtile Struktur mit geringem Anteil an Splintholz.

Artikel-Nr.	Abmessungen mm	Muster	Paketinhalt, m ²
SO-105879	8 x 23 x 160	Würfelverband	4,920
SO-105880	8 x 23 x 160	Parallelverband	4,920
SO-105881	8 x 23 x 160	Englischer Verband	4,920



Eiche Rustikal

Ausdrucksstarke Sortierung mit gesunden Ästen ≤ 10 mm und schwarzen Ästen ≤ 8 mm. Natürliche Farbunterschiede sind bei einem geringen Anteil an Splintholz erlaubt.

Artikel-Nr.	Abmessungen mm	Muster	Paketinhalt, m ²
SO-100930	8 x 23 x 160*	Würfelverband	4,920
SO-100935	8 x 23 x 160*	Parallelverband	4,920
SO-100940	8 x 23 x 160*	Englischer Verband	4,920



Eiche Industrie

Gesunde Äste und schwarze Äste erlaubt.

Artikel-Nr.	Abmessungen mm	Paketinhalt, m ²
SO-101166	10 x 10 x 160	2,048
SO-100948	15 x 10 x 160	1,025
SO-100942	23 x 8 x 160	1,024




* Bestellartikel

Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Die Ware ist im Prinzip frei von Splint, Rissen und Rindeneinwuchs. Qualität nach Werksnorm, analog produziert nach DIN EN 13488.





Landhausdiele 3-Schicht Välänge 2G/5G-C Eiche



Landhausdiele 3-Schicht 2G/5G-C Clic-Drop Down

Välänge 2G/5G-C Clic-Drop Down. Qualität nach Werksnorm analog produziert nach DIN EN 13489. Aufbau: Decklage/Nutzschicht: ca. 3 mm Eiche / Mittellage ca. 9 mm Kiefer / Gegenzug ca. 2 mm Kiefer/Fichte. Kanten vierseitig gefast. Gebeizt Längen 1900mm miteinander kombinierbar.

Abmessung 14x190x1900mm

Paketinhalt 2,888m²

Charakteristische Sortierung

Noblesse Natürliche Textur, kleine Äste möglich, leichte Farbunterschiede, mit geringem Splintanteil

Provence Lebendige Textur und Farbunterschiede, Anteil an Splintholz möglich, Äste. Schwarz gespachtelt.

Rustikal Life Lebendiger rustikaler Charakter mit Struktur- und Farbunterschieden, Splintholz, natürliche Äste, ausgeprägte schwarzgefüllte Kernspalten und Knoten





Noblesse

Artikel-Nr.	Sortierung	Abmessungen, mm	Paketinhalt, m ²	Oberflache
EF-105691	Noblesse	14x190x1900	2,888	Naturbelassen



Provence

Artikel-Nr.	Sortierung	Abmessungen, mm	Paketinhalt, m ²	Oberflache
EF-105790/EF-105794	Provence	14x190x1900	2,888	Naturbelassen



Rustikal Life

Artikel-Nr.	Sortierung	Abmessungen, mm	Paketinhalt, m ²	Oberflache
EF-105560/EF-105797	Rustikal Life	14x190x1900	2,888	Naturbelassen

Beliebige Kombination von Ol und Lack von Seite 23-25





Landhausdielen 3-Schicht Valinge 2G/5G-C Eiche





3- Stab Fertigparkett Schiffsboden Clic-Drop Down



3- Stab Fertigparkett Schiffsboden

Qualität nach Werksnorm analog produziert nach DIN EN 13489. Kanten vierseitig gefast. Aufbau: Decklage/
Nutzschicht: ca. 3 mm Eiche/Mittellage ca. 8 mm Fichte / Gegenzug ca. 2 mm Fichte.



Classic  **NEU**

Natürliche Textur- und Farbunterschiede, kleine Äste mit geringem Splintholzanteil

Artikel-Nr.	Abmessungen, mm	Paketinhalt, m ²	Oberfläche
EF-105862	13x190x2250	2,565	UV Lackiert





Eleganz/Natur Fischgrät

Harmonische Sortierung mit kleine Ästen. Splintfrei.

Artikel-Nr.	Abmessungen mm	Paketinhalt, m ²	Oberfläche
EF-105217	14x140x740 Fischgrät*	0.829	naturbelassen



Markant/Rustikal Fischgrät

Charakteristische Sortierung mit Ästen. Splintfrei.

Artikel-Nr.	Abmessungen mm	Paketinhalt, m ²	Oberfläche
EF-105218	14x140x740 Fischgrät*	0.829	naturbelassen



Eleganz/Natur Chevron

Harmonische Sortierung mit kleine Ästen. Splintfrei.

Artikel-Nr.	Abmessungen mm	Paketinhalt, m ²	Oberfläche
EF-105219	14x120x880 Chevron 45**	0.845	naturbelassen



Markant/Rustikal Chevron

Charakteristische Sortierung mit Ästen. Splintfrei.

Artikel-Nr.	Abmessungen mm	Paketinhalt, m ²	Oberfläche
EF-105220	14x120x880 Chevron 45**	0.845	naturbelassen



*Bestellartikel





Sockelleisten massiv EICHE astrein (selekt/natur)

Artikel-Nr.	Abmessungen mm	Längen, mm	Profil	Oberfläche	
X-AC100445	15x40	1500-2400	gefast	naturbelassen	
X-AC100451 / X-AC101520	15x60	1500-2400	gefast / gerundet	naturbelassen	
X-AC100448 / X-AC101608	20x40	1500-2400	gefast / gerundet	naturbelassen	
X-AC100221 / X-AC100218	20x60	1500-2400	gefast / gerundet	naturbelassen	

Sockelleisten massiv EICHE astig (markant/rustikal)


Artikel-Nr.	Abmessungen mm	Längen, mm	Profil	Oberfläche	
X-AC101607	15x40	1500-2400	gefast	naturbelassen	
X-AC100466 / X-AC101519	15x60	1500-2400	gefast / gerundet	naturbelassen	
X-AC101505 / X-AC101913	20x40	1500-2400	gefast / gerundet	naturbelassen	
X-AC100469 / X-AC100882	20x60	1500-2400	gefast / gerundet	naturbelassen	

Sockelleisten Oberflächenveredelung möglich!



Sockelleisten furniert / MDF

Artikel-Nr.	Abmessungen mm	Längen, mm	Profil	Oberfläche	
AC-105853	16x60	2500	Eiche furniert astrein, gerade OK gerundet	weiß lackiert	
AC-105854	16x60	2500	Eiche furniert astrein, gerade OK gerundet	farblos lackiert	
AC-105766	18x78	2500	Eiche furniert astrein, gerade OK gefast	weiß foliert	
AC-105852	15x60	2500	Eiche furniert astrein, gerade OK gefast	weiß foliert	





Gestalten Sie sich Ihren individuellen Traumboden.

Futura hat die schönsten Fußbodenkollektionen ausgewählt, aber wir wissen wie es ist, wählerisch im Stil zu sein. Deshalb bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr eigenes Erscheinungsbild zu kreieren.

Bei Futura Floors haben Sie die Möglichkeit, alle „naturbelassenen“ oder „gebürsteten“ Produkte mit gefasteten Kanten mit den folgenden Oberflächenveredelungen anfertigen zu lassen:

- Stabparkett gefast
- Landhausdiele- und Schlosddiele massiv gefast
- 2-Schicht Diele gefast
- Landhausdiele Mehrschicht gefast
- Landhausdiele 3-Schicht gefast
- Schlosddiele 3-Schicht gefast





Vorbehandlung



Gebürstet

Artikel-Nr. R0020



Angeräuchert

Artikel-Nr. R0029



Kerngeräuchert ¹

Artikel-Nr. R0385

UV-lacquered




Farblos seidenmatt

Artikel-Nr. R0012



Weiß seidenmatt

Artikel-Nr. R0048



Farblos seidenmatt

Artikel-Nr. R0131

Kerngeräuchert ¹

Erhältlich nur für massiven Eichenboden - Abmessungen 15x130mm und 20x140/160mm und nur in den Sortierungen Natural und Markant ohne Splint.



Oberflächenveredelung endgeölt – Rubio Monocoat



Artikel-Nr. R0137



Artikel-Nr. R0139



Artikel-Nr. R0138




Artikel-Nr. R0148



Artikel-Nr. R0163



Artikel-Nr. R0146



Artikel-Nr. R0141

Rubio[®]



Farblos

Artikel-Nr. R0416




Weiß 5%

Artikel-Nr. R0412




Weiß 22%

Artikel-Nr. R0413




Vanilla

Artikel-Nr. R0414



Champagne

Artikel-Nr. R0417



Smoked Oak

Artikel-Nr. R0415



Grau Braun

Artikel-Nr. R0418





Vinyl

Unser Designboden (Vinyl) ist äußerst haltbar und pflegeleicht. Er zeichnet sich durch ein authentisches natürliches Aussehen aus und wird durch eine Vielzahl von Oberflächen für eine perfekte Passform personalisiert.

Integrierte Trittschalldämmung, SPC Steinmehl, ideal geeignet für Fußbodenheizung sowie für Küche und Bad, matt Finish geprägt, phthalatfrei, für hohe Beanspruchung geeignet.

Aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung ist der Designboden (Vinyl) beständig gegen physikalische Beschädigungen, die Anwesenheit von Wasser sowie offene Flammen.

Alle Produkte werden mit einem originalen Unilin-Klick-System für eine bequeme Installation oder als Bretter für den aufgeklebten Gebrauch hergestellt.



Europäische Premium-XL Kollektion

Abmessungen: 5,0x228x1219mm Holzdekor | 5,0x305x915mm Steindekor

Nutzschicht: 0,55mm

Beanspruchungsklasse: 33/34

Inkl. 1,0 mm IXPE hochdichte integrierte Trittschalldämmung

Parketininhalt:	2,233m ²	8 Dielen
Palette:	107,18m ²	48 Kartons

Artikl br.

VI-105932

VI-105933

VI-105934

VI-105935

VI-105936

VI-105937

VI-105938

VI-105939

VI-105940

Dekor

Valencia

Venice

Chamonix

Heidelberg

Bergen

Bled

Tallinn

Kotor

Santorini





Holzdekor



Steindekor





Trägermaterial SPC (Steinmehl), für Fußbodenheizung geeignet.

Abmessungen: 5,0 x 175 x 1210 mm

Nutzschicht: 0,5 mm

Beanspruchungsklasse: 33/42

Inkl. 1,0 mm integrierte Trittschalldämmung

Paketinhalt:	2,117m ²	10 Dielen
Palette:	127,05m ²	60 Kartons

Artikel-Nr.

VI-105695

VI-105699

VI-105698

VI-105696

VI-105694

VI-105697

Dekor

Natural | Natur

Light Smoked | Angeräuchert

Silver Grey | Silbergrau

Castle Grey | Schloss Grau *

Sand | Sand *

Smoked oak | Räuchereiche *

* Bestellartikel



Unsere Braunen

Natural | Natur




Unsere Grautöne

Silver Grey | Silbergrau



Castle Grey | Schloss Grau



Unsere Greige = grau + beige

Sand | Sand



Light Smoked | Angeräuchert



Smoked Oak | Räuchereiche









WPC Massiv, PRIME

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: II (dauerhaft)



Artikel-Nr.	Abmessungen mm	Längen, mm	Profil	Farbe	Paketinhalt
DE-105497	20 x 140	3600/4800	gerillt/ Struktur	hellbraun	2/3 Stück
DE-105499	20 x 140	3600/4800	gerillt/ Struktur	hellgrau	2/3 Stück
DE-105500	20 x 140	3600/4800	gerillt/ Struktur	dunkelgrau	2/3 Stück

WPC Hohlkammer

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: II (dauerhaft)



Artikel-Nr.	Abmessungen mm	Längen, mm	Profil	Farbe	Paketinhalt
DE-105501	24 x 140	4000	gerillt/Structur	dunkelgrau	2/3 Stück
DE-105502	24 x 140	4000	gerillt/Structur	hellgrau	2/3 Stück
DE-105503	24 x 140	4000	gerillt/Structur	hellbraun	2/3 Stück

WPC Hohlkammer, Ummantelt

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: II (dauerhaft)



Artikel-Nr.	Abmessungen mm	Längen, mm	Profil	Farbe	Paketinhalt
DE-105728	22 x 140	4000	gerillt/structur	Mocha braun	2/3 Stück
DE-105729	22 x 140	4000	gerillt/structur	Latte braun	2/3 Stück
DE-105730	22 x 140	4000	gerillt/structur	Ash grau	2/3 Stück
DE-105731	22 x 140	4000	gerillt/structur	Carbon grau	3/2 Stück

Bitte geben Sie uns bei Bestellungen von Kombiprofilen immer die gewünschte Sichtseite an!





WPC standard Unterkonstruktion

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: II (dauerhaft)

Artikel-Nr.	Abmessungen mm	Längen, mm	Profil
DE-105824	30 x 50	4000	vierseitig glatt
DE-105549	40 x 60	4000	vierseitig glatt



WPC Abschlussprofil

Mit unserem WPC-Abschlussprofil können Sie die Stirn- und Schnittkanten Ihrer WPC-Terrasse schön gestalten.

Artikel-Nr.	Abmessungen mm	Längen, mm	Profil	Farbe
AC-105831	40 x 60	3000	glatt	dunkel grau
AC-105832	40 x 60	3000	glatt	hekk grau
AC-105833	40 x 60	3000	glatt	hell braun



Profi Gummigranulat Pad

Unterlage zur Überbrückung geringfügiger Unebenheiten, sowie zum Schutz und zur Dämmung der Unterkonstruktionshölzer. (Bedarf: 2 Pads pro lfm. Unterkonstruktion)

Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt/Gebinde
AC-102764	Gummigranulat Pad (8 x 40 x 80 mm)	1 Stück lose
AC-102765	Gummigranulat Pad (3 x 40 x 80 mm)	1 Stück lose





Profi Terrassenlager

Unterlage zur Überbrückung geringfügiger Unebenheiten, sowie zum Schutz und zur Dämmung der Unterkonstruktionshölzer. (Bedarf: 2 Pads pro lfm. Unterkonstruktion)

Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt/Gebinde	
AC-101407	Terrassenlager (35-55 mm) Verstellbereich	1 Stück lose	
AC-105550	Terrassenlager (35-70 mm) Verstellbereich	1 Stück lose	
AC-105551	Terrassenlager (66-145 mm) Verstellbereich	1 Stück lose	
AC-102927	Terrassenlager (140-220 mm) Verstellbereich	1 Stück lose	

WPC Profi Terrassenclip

Profi-Befestigungsclip aus rostfreiem Edelstahl zur nicht sichtbaren Befestigung von WPC Terrassendielen auf WPC- oder Aluminium Unterkonstruktion.

Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt/ Paket	
AC-104116	WPC Profi Terrassenclip	100 Clips inkl. Schrauben reichen für ca. 5 qm	
AC-104117	WPC Profi Start- und Endclip	50 Clips inkl. Schrauben reichen für ca. 25 qm	
AC-105762	WPC Profi Terrassenclip für ummanteltes WPC	90 Clips inkl. Schrauben reichen für ca. 5 qm	



Unser Firmensitz

Futura Floors

Fon: +49 (0)951 917 888-0
Fax: +49 (0)9543 418 09-19
Email: info@futurafloors.de

Vertrieb

Nermin Arnautovic

Gebietsvertriebsleiter

Fon: +49 (0)951 917 888 33
Mob: +49 (0)151 188 60 222
Email: nermin.arnautovic@futurafloors.de

Jürgen Kehl

Gebietsvertriebsleiter

Fon: +49 (0)151 588 60 227
Email: juergen.kehl@futurafloors.de

Finanzen

Aida Pasalic

Fon: +49 (0)951 917 888 35
Email: buchhaltung@futurafloors.de

Logistik/Kundendienst

Fon: +49 (0)951 917 888 33
Email: kundendienst@futurafloors.de



Unser Versprechen.

Wir bieten feinste Fußböden, die mit Sorgfalt für diejenigen ausgewählt wurden, die Weltrends antizipieren und unseren Planeten respektieren, damit wir gemeinsam eine Welt aufbauen, die Wohlbefinden inspiriert. Denn da wo Wohlbefinden ist, da ist auch Glück. Futura

www.futurafloors.de



Profitieren Sie von den Vorteilen unseres Webshops und fragen Sie uns nach Ihren Zugangsdaten



futura floors

Böden, die zum Wohlfühlen anregen

www.futurafloors.de
